



Внутрипольные конвекторы

**FanCOil**




АКВАХАУС  
ТОРГОВЫЙ ДОМ

ООО "ТД Аквахаус"  
07300, Украина, г. Вышгород  
ул. Глебова, 43, оф.130 а  
тел/факс: (044) 579-24-49  
(067)520-07-70  
(066)879-78-44  
kottm.dir@aquahouse.ua  
www.fancoil.com.ua

**Прайс лист 2016 г.**

Наименование	Описание	Длина (мм)	Тепло производительность 80°C / 70°C / 60°C / 50°C (Вт)	Конвектор	Решетка дубовая	Решетка дюралюминиевая (рулонная) Сатин, Золото, Бронза, Графит
				Цена, (евро)	Цена, (евро)	Цена, (евро)

**НОВИНКА !!! Конвектор с LED подсветкой**



Возможность управления цветовой гаммой и интенсивностью мерцания с помощью дистанционно пульта управления.  
25 режимов переключения подсветки

**Базовая комплектация конвектора: корпус в металле с порошковым покрытием, медно-алюминиевый теплообменник, узлы подключения TM Schlosser.**

**Корпус конвектора может быть изготовлен из стеклопластика или алюминия (VIP class)**

**Гарантия на корпус 50 лет !!!**






**Стоимость (VIP class) +25% к стандартному прайсу.**












**Основные преимущества стеклопластика над нержавеющей сталью:**

1. Не подвержен коррозии.
2. Не тускнеет, устойчив к царапинам.
3. Не деформируется.
4. Более устойчив к агрессивной среде.
5. Гарантия на изделие – от 50 лет и более!!!











**Естественная конвекция**

Наименование	Описание	Длина (мм)	Теплопроизводительность (Вт)			Конвектор	Решетка дубовая	Решетка дюралюминиевая (рулонная)	
			80°C	70°C	60°C				50°C
 <b>FC 75 mini</b>	Ширина - 170 мм Высота - 75 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	362	228	184	133	154	21	64
		1250 мм	520	331	267	194	174	28	81
		1500 мм	637	400	322	234	194	33	98
		1750 мм	723	463	373	271	211	39	114
		2000 мм	851	524	422	306	229	44	131
		2250 мм	962	607	489	355	269	50	148
		2500 мм	1082	679	547	397	310	57	164
		2750 мм	1191	732	590	428	352	61	180
		3000 мм	1310	805	649	470	393	67	197
 <b>FC 75</b>	Ширина - 230 мм Высота - 75 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	362	228	184	133	162	22	67
		1250 мм	520	331	267	194	184	29	85
		1500 мм	637	400	322	234	205	34	103
		1750 мм	723	463	373	271	223	41	120
		2000 мм	851	524	422	306	241	46	137
		2250 мм	962	607	489	355	284	52	155
		2500 мм	1082	679	547	397	327	59	172
		2750 мм	1191	732	590	428	371	64	189
		3000 мм	1310	805	649	470	414	70	207
 <b>FC 09</b>	Ширина - 230 мм Высота - 90 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	400	257	207	150	162	22	67
		1250 мм	552	355	286	208	184	29	85
		1500 мм	562	425	343	248	205	34	103
		1750 мм	775	496	400	290	223	41	120
		2000 мм	884	568	458	332	241	46	137
		2250 мм	994	639	515	374	284	52	155
		2500 мм	1103	708	571	414	327	59	172
		2750 мм	1214	780	629	456	371	64	189
		3000 мм	1323	858	692	502	414	70	207
 <b>FC 09 plus mini</b>	Ширина - 300 мм Высота - 90 мм Теплообменник - 2 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	457	293	236	171	242	29	79
		1250 мм	630	406	328	237	280	36	100
		1500 мм	808	519	418	304	320	44	120
		1750 мм	985	632	509	369	348	51	140
		2000 мм	1162	747	602	436	376	59	161
		2250 мм	1337	859	692	502	442	65	181
		2500 мм	1520	969	782	567	508	73	201
		2750 мм	1686	1083	873	633	575	80	221
		3000 мм	1854	1191	961	696	640	88	242
 <b>FC 09 Plus</b>	Ширина - 380 мм Высота - 90 мм Теплообменник - 2 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	480	308	248	180	269	35	96
		1250 мм	662	426	344	249	312	45	120
		1500 мм	848	545	439	319	355	55	144
		1750 мм	1034	664	535	388	387	63	170
		2000 мм	1220	784	632	458	418	72	194
		2250 мм	1404	902	727	527	491	81	219
		2500 мм	1596	1018	821	595	564	91	242
		2750 мм	1770	1137	917	665	638	100	268
		3000 мм	1947	1251	1009	731	712	108	292







 <b>FC 12</b>	Ширина - 230 мм Высота - 120 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	420 / 270 / 218 / 158	162	22	67
		1250 мм	579 / 372 / 300 / 218	184	29	85
		1500 мм	741 / 514 / 415 / 301	205	34	103
		1750 мм	905 / 709 / 572 / 415	223	41	120
		2000 мм	1066 / 837 / 675 / 489	241	46	137
		2250 мм	1226 / 962 / 776 / 563	284	52	155
		2500 мм	1387 / 1068 / 861 / 624	327	59	172
		2750 мм	1548 / 1214 / 979 / 710	371	64	189
		3000 мм	1703 / 1333 / 1075 / 779	414	70	207
 <b>FC 12 +3</b>	Ширина - 230 мм Высота - 120 мм Теплообменник - 4 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	1260 / 810 / 653 / 474	405	22	67
		1250 мм	1737 / 1116 / 900 / 653	460	29	85
		1500 мм	2223 / 1542 / 1243 / 902	512	34	103
		1750 мм	2715 / 2127 / 1715 / 1244	557	41	120
		2000 мм	3198 / 2511 / 2025 / 1468	750	46	137
		2250 мм	3678 / 2886 / 2357 / 1688	870	52	155
		2500 мм	4161 / 3204 / 2584 / 1874	980	59	172
		2750 мм	4644 / 3642 / 2937 / 2130	1100	64	189
		3000 мм	5109 / 3999 / 3225 / 2339	1200	70	207
 <b>FC 12 Plus mini</b>	Ширина - 300 мм Высота - 120 мм Теплообменник - 2 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	480 / 308 / 249 / 180	255	29	79
		1250 мм	663 / 425 / 343 / 248	296	36	100
		1500 мм	848 / 588 / 473 / 344	337	44	120
		1750 мм	1034 / 811 / 654 / 474	367	51	140
		2000 мм	1220 / 956 / 771 / 559	396	59	161
		2250 мм	1403 / 1100 / 887 / 643	466	65	181
		2500 мм	1586 / 1243 / 1002 / 727	535	73	201
		2750 мм	1768 / 1387 / 1118 / 810	606	80	221
		3000 мм	1947 / 1526 / 1230 / 892	676	88	242
 <b>FC 12 Plus</b>	Ширина - 380 мм Высота - 120 мм Теплообменник - 2 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	504 / 324 / 262 / 189	269	35	96
		1250 мм	696 / 446 / 360 / 261	312	45	120
		1500 мм	890 / 617 / 497 / 361	355	55	144
		1750 мм	1086 / 852 / 687 / 498	387	63	170
		2000 мм	1281 / 1004 / 810 / 587	418	72	194
		2250 мм	1473 / 1155 / 931 / 675	491	81	219
		2500 мм	1665 / 1305 / 1052 / 763	564	91	242
		2750 мм	1857 / 1456 / 1174 / 851	638	100	268
		3000 мм	2045 / 1602 / 1292 / 937	712	108	292
 <b>FC 12 Plus +6</b>	Ширина - 380 мм Высота - 120 мм Теплообменник - 8 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	3024 / 1944 / 1568 / 1137	850	35	96
		1250 мм	4176 / 2796 / 2255 / 1635	990	45	120
		1500 мм	5340 / 3702 / 2985 / 2165	1100	55	144
		1750 мм	6516 / 5112 / 4122 / 2989	1175	63	170
		2000 мм	7686 / 6024 / 4858 / 3523	1600	72	194
		2250 мм	8838 / 6930 / 5589 / 4052	1850	81	219
		2500 мм	9990 / 7830 / 6314 / 4579	2150	91	242
		2750 мм	11142 / 8736 / 7045 / 5109	2350	100	268
		3000 мм	12270 / 9612 / 7752 / 5621	2550	108	292
<b>Принудительная конвекция, стандартные вентиляторы (12v)</b>						
 <b>FCF 75</b>	Ширина - 230 мм Высота - 75 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;	1000 мм	1297 / 1041 / 840 / 609	263	22	67
		1250 мм	1789 / 1436 / 1158 / 839	328	29	85
		1500 мм	2148 / 1723 / 1389 / 1008	392	34	103
		1750 мм	2513 / 2068 / 1668 / 1210	432	41	120
		2000 мм	2865 / 2420 / 1951 / 1415	473	46	137
		2250 мм	3223 / 2759 / 2225 / 1613	540	52	155
		2500 мм	3579 / 3104 / 2503 / 1814	607	59	172
		2750 мм	3936 / 3413 / 2752 / 1996	673	64	189
		3000 мм	4395 / 3938 / 3459 / 2509	740	70	207
 <b>FCF 09 mini</b>	Ширина - 230 мм Высота - 90 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;	1000 мм	1310 / 1061 / 848 / 615	264	22	67
		1250 мм	1807 / 1450 / 1170 / 847	328	29	85
		1500 мм	2170 / 1740 / 1403 / 1018	393	34	103
		1750 мм	2538 / 2088 / 1684 / 1221	433	41	120
		2000 мм	2893 / 2444 / 1970 / 1429	473	46	137
		2250 мм	3255 / 2786 / 2247 / 1629	540	52	155
		2500 мм	3614 / 3134 / 2527 / 1832	608	59	172
		2750 мм	3974 / 3447 / 2779 / 2015	675	64	189
		3000 мм	4603 / 4331 / 3493 / 2533	741	70	207
 <b>FCF 09</b>	Ширина - 300 мм Высота - 90 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;	1000 мм	1336 / 1072 / 865 / 627	278	29	79
		1250 мм	1843 / 1479 / 1193 / 865	346	36	100
		1500 мм	2213 / 1775 / 1431 / 1038	414	44	120
		1750 мм	2589 / 2130 / 1718 / 1246	456	51	140
		2000 мм	2951 / 2493 / 2010 / 1458	498	59	161
		2250 мм	3320 / 2842 / 2292 / 1662	569	65	181
		2500 мм	3686 / 3197 / 2578 / 1869	640	73	201
		2750 мм	4054 / 3516 / 2835 / 2056	710	80	221
		3000 мм	4495 / 4254 / 3431 / 2488	780	88	242
 <b>FCF 09 Plus</b>	Ширина - 380 мм Высота - 90 мм Теплообменник - 2 шт. Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;	1000 мм	1705 / 1360 / 1097 / 810	338	35	96
		1250 мм	2353 / 1877 / 1514 / 1117	406	45	120
		1500 мм	2823 / 2252 / 1816 / 1340	473	55	144
		1750 мм	3303 / 2605 / 2101 / 1551	540	63	170
		2000 мм	3766 / 3082 / 2485 / 1834	608	72	194
		2250 мм	4331 / 3514 / 2834 / 2092	675	81	219
		2500 мм	4807 / 3901 / 3146 / 2322	743	91	242
		2750 мм	5288 / 4291 / 3460 / 2554	811	100	263
		3000 мм	5664 / 4720 / 3806 / 2809	878	108	292












 <p>12v</p> <p>FCF 12 mini</p>	<p>Ширина - 230 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1603 / 1286 / 1037 / 752	265	22	67
		1250 мм	1924 / 1775 / 1431 / 1038	328	29	85
		1500 мм	2251 / 2130 / 1718 / 1246	395	34	103
		1750 мм	2634 / 2493 / 2010 / 1458	435	41	120
		2000 мм	3002 / 2842 / 2292 / 1662	475	46	137
		2250 мм	3378 / 3197 / 2578 / 1869	540	52	155
		2500 мм	3749 / 3548 / 2861 / 2075	610	59	172
		2750 мм	4124 / 3903 / 3147 / 2282	677	64	189
		3000 мм	4695 / 4418 / 3563 / 2584	745	70	207
 <p>12v</p> <p>FCF 12</p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1671 / 1333 / 1075 / 794	278	29	79
		1250 мм	2307 / 1840 / 1484 / 1095	346	36	100
		1500 мм	2768 / 2208 / 1780 / 1314	414	44	120
		1750 мм	3238 / 2554 / 2060 / 1521	456	51	140
		2000 мм	3692 / 3021 / 2436 / 1798	498	59	161
		2250 мм	4246 / 3445 / 2778 / 2051	569	65	181
		2500 мм	4713 / 3824 / 3084 / 2276	640	73	201
		2750 мм	5184 / 4207 / 3392 / 2504	710	80	221
		3000 мм	5553 / 4627 / 3731 / 2754	780	88	242
 <p>12v</p> <p>FCF 12 +3</p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 4 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	5115 / 4080 / 3290 / 2424	575	29	79
		1250 мм	7059 / 5631 / 4541 / 3352	690	36	100
		1500 мм	8469 / 6756 / 5448 / 4021	805	44	120
		1750 мм	9909 / 7915 / 6383 / 4711	918	51	140
		2000 мм	11298 / 9246 / 7481 / 5503	1035	59	161
		2250 мм	12993 / 10542 / 8502 / 6275	1150	65	181
		2500 мм	14421 / 11703 / 9438 / 6966	1265	73	201
		2750 мм	15864 / 12873 / 10381 / 7662	1380	80	221
		3000 мм	16992 / 14160 / 11419 / 8428	1500	88	242
 <p>12v</p> <p>FCF 12 Plus</p>	<p>Ширина - 380 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	2387 / 1849 / 1491 / 1101	338	35	96
		1250 мм	3247 / 2552 / 2058 / 1519	406	45	120
		1500 мм	3855 / 3062 / 2469 / 1823	473	55	144
		1750 мм	4482 / 3583 / 2889 / 2134	540	63	170
		2000 мм	5115 / 4084 / 3293 / 2431	608	72	194
		2250 мм	5833 / 4595 / 3706 / 2735	675	81	219
		2500 мм	6465 / 5100 / 4113 / 3036	743	91	242
		2750 мм	7115 / 5610 / 4524 / 3339	811	100	263
		3000 мм	7706 / 6115 / 4931 / 3640	878	108	292
 <p>12v</p> <p>FCF 12 Plus +4</p>	<p>Ширина - 380 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 6 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	9548 / 7396 / 5964 / 4402	912	35	96
		1250 мм	12988 / 10208 / 8232 / 6076	1096	45	120
		1500 мм	15420 / 12248 / 9877 / 7290	1277	55	144
		1750 мм	17928 / 14332 / 11558 / 8531	1460	63	170
		2000 мм	20460 / 16336 / 13174 / 9724	1642	72	194
		2250 мм	23332 / 18380 / 14822 / 10940	1823	81	219
		2500 мм	25860 / 20400 / 16451 / 12143	2006	91	242
		2750 мм	28460 / 22440 / 18064 / 13333	2190	100	263
		3000 мм	30824 / 24460 / 19726 / 14559	2370	108	292
<b>Для влажных помещений</b>						
 <p>12v</p> <p>FCFW</p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 125 мм Дренажный канал - 10 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1705 / 1360 / 1097 / 810	308	29	79
		1250 мм	2353 / 1877 / 1514 / 1117	382	36	100
		1500 мм	2823 / 2252 / 1816 / 1340	457	44	120
		1750 мм	3303 / 2605 / 2101 / 1551	503	51	140
		2000 мм	3766 / 3082 / 2485 / 1834	550	59	161
		2250 мм	4331 / 3514 / 2834 / 2092	627	65	181
		2500 мм	4807 / 3901 / 3146 / 2322	705	73	201
		2750 мм	5288 / 4291 / 3460 / 2554	782	80	221
		3000 мм	5664 / 4720 / 3806 / 2809	859	88	242
 <p>12v</p> <p>FCFW +3</p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 125 мм Дренажный канал - 10 мм</p> <p>Теплообменник - 4 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	5115 / 4080 / 3290 / 2424	580	29	79
		1250 мм	7059 / 5631 / 4541 / 3352	695	36	100
		1500 мм	8469 / 6756 / 5448 / 4021	810	44	120
		1750 мм	9909 / 7915 / 6383 / 4711	923	51	140
		2000 мм	11298 / 9246 / 7481 / 5503	1040	59	161
		2250 мм	12993 / 10542 / 8502 / 6275	1155	65	181
		2500 мм	14421 / 11703 / 9438 / 6966	1270	73	201
		2750 мм	15864 / 12873 / 10381 / 7662	1385	80	221
		3000 мм	16992 / 14160 / 11419 / 8428	1505	88	242
 <p>12v</p> <p>FCFW Plus</p>	<p>Ширина - 380 мм Высота - 125 мм Дренажный канал - 10 мм</p> <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	2387 / 1849 / 1491 / 1101	374	35	96
		1250 мм	3247 / 2552 / 2058 / 1519	447	45	120
		1500 мм	3855 / 3062 / 2469 / 1823	521	55	144
		1750 мм	4482 / 3583 / 2889 / 2134	596	63	170
		2000 мм	5115 / 4084 / 3293 / 2431	670	72	194
		2250 мм	5833 / 4595 / 3706 / 2735	745	81	219
		2500 мм	6465 / 5100 / 4113 / 3036	819	91	242
		2750 мм	7115 / 5610 / 4524 / 3339	893	100	263
		3000 мм	7706 / 6115 / 4931 / 3640	968	108	292
<b>Повышенной мощности</b>						
 <p>12v</p> <p>FCFA</p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 125 мм Наклонный теплообменник</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1960 / 1564 / 1261 / 954	308	29	79
		1250 мм	2705 / 2158 / 1740 / 1316	382	36	100
		1500 мм	3243 / 2589 / 2088 / 1579	457	44	120
		1750 мм	3798 / 3030 / 2443 / 1847	503	51	140
		2000 мм	4330 / 3544 / 2858 / 2161	550	59	161
		2250 мм	4980 / 4041 / 3259 / 2464	627	65	181
		2500 мм	5528 / 4486 / 3618 / 2735	705	73	201
		2750 мм	6081 / 4934 / 3979 / 3008	782	80	221
		3000 мм	6513 / 5428 / 4377 / 3310	859	88	242
 <p>12v</p> <p>FCFA Plus</p>	<p>Ширина - 380 мм Высота - 125 мм Наклонный теплообменник</p> <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	2745 / 2126 / 1714 / 1296	374	35	96
		1250 мм	3734 / 2934 / 2366 / 1789	447	45	120
		1500 мм	4433 / 3521 / 2839 / 2147	521	55	144
		1750 мм	5154 / 4120 / 3322 / 2512	596	63	170
		2000 мм	5882 / 4656 / 3755 / 2839	670	72	194
		2250 мм	6707 / 5284 / 4261 / 3222	745	81	219
		2500 мм	7434 / 5865 / 4730 / 3576	819	91	242
		2750 мм	8182 / 6451 / 5204 / 3933	893	100	263
		3000 мм	8861 / 7032 / 5671 / 4288	968	108	292



### Специальные конвекторы

<p style="text-align: center;"><b>12v</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>FCFN</b></p>	<p>Ширина - 135 мм Высота - 245 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1236 / 1050 / 847 / 614	308	14	43
		1250 мм	1730 / 1380 / 1113 / 807	382	16	54
		1500 мм	2231 / 1778 / 1434 / 1040	457	19	65
		1750 мм	2224 / 2176 / 1755 / 1272	531	24	76
		2000 мм	2718 / 2574 / 2076 / 1505	605	29	87
		2250 мм	3212 / 2972 / 2397 / 1738	680	35	97
		2500 мм	3706 / 3370 / 2718 / 1971	754	42	108
		2750 мм	4200 / 3768 / 3039 / 2203	829	49	120
		3000 мм	4694 / 4166 / 3360 / 2436	903	58	131
<p style="text-align: center;"><b>12v</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>FCFP</b></p>	<p>Ширина - 290 мм Высота - 110 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1195 / 980 / 790 / 573	308	13	35
		1250 мм	1680 / 1301 / 1049 / 761	382	15	44
		1500 мм	2150 / 1700 / 1371 / 994	457	18	52
		1750 мм	2620 / 2099 / 1693 / 1227	531	22	61
		2000 мм	3090 / 2498 / 2418 / 1461	605	27	70
		2250 мм	3560 / 2897 / 2336 / 1694	680	33	78
		2500 мм	4030 / 3276 / 2642 / 1916	754	39	88
		2750 мм	4500 / 3695 / 2980 / 2161	829	46	96
		3000 мм	4970 / 4094 / 3302 / 2394	903	54	105
<b>Принудительная конвекция, PREMIUM вентиляторы (24v)</b>						
<p style="text-align: center;"><b>24v</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>FCF 09 mini PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 230 мм Высота - 90 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1310 / 1061 / 848 / 615	334	22	67
		1250 мм	1807 / 1450 / 1170 / 847	398	29	85
		1500 мм	2170 / 1740 / 1403 / 1018	463	34	103
		1750 мм	2538 / 2088 / 1684 / 1221	503	41	120
		2000 мм	2893 / 2444 / 1970 / 1429	543	46	137
		2250 мм	3255 / 2786 / 2247 / 1629	610	52	155
		2500 мм	3614 / 3134 / 2527 / 1832	678	59	172
		2750 мм	3974 / 3447 / 2779 / 2015	745	64	189
		3000 мм	4603 / 4331 / 3493 / 2533	811	70	207
<p style="text-align: center;"><b>24v</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>FCF 09 PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 90 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1336 / 1072 / 865 / 627	348	29	79
		1250 мм	1843 / 1479 / 1193 / 865	415	36	100
		1500 мм	2213 / 1775 / 1431 / 1038	553	44	120
		1750 мм	2589 / 2130 / 1718 / 1246	596	51	140
		2000 мм	2951 / 2493 / 2010 / 1458	638	59	161
		2250 мм	3320 / 2842 / 2292 / 1662	708	65	181
		2500 мм	3686 / 3197 / 2578 / 1869	851	73	201
		2750 мм	4054 / 3516 / 2835 / 2056	921	80	221
		3000 мм	4495 / 4254 / 3431 / 2488	1063	88	242
<p style="text-align: center;"><b>24v</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>FCF 09 Plus PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 380 мм Высота - 90 мм</p> <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1705 / 1360 / 1097 / 810	476	35	96
		1250 мм	2353 / 1877 / 1514 / 1117	555	45	120
		1500 мм	2823 / 2252 / 1816 / 1340	707	55	144
		1750 мм	3303 / 2605 / 2101 / 1551	788	63	170
		2000 мм	3766 / 3082 / 2485 / 1834	870	72	194
		2250 мм	4331 / 3514 / 2834 / 2092	951	81	219
		2500 мм	4807 / 3901 / 3146 / 2322	1103	91	242
		2750 мм	5288 / 4291 / 3460 / 2554	1184	100	263
		3000 мм	5664 / 4720 / 3806 / 2809	1339	108	292
<p style="text-align: center;"><b>24v</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>FCF 12 mini PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 230 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1603 / 1286 / 1037 / 752	335	22	67
		1250 мм	1924 / 1775 / 1431 / 1038	398	29	85
		1500 мм	2251 / 2130 / 1718 / 1246	465	34	103
		1750 мм	2634 / 2493 / 2010 / 1458	505	41	120
		2000 мм	3002 / 2842 / 2292 / 1662	545	46	137
		2250 мм	3378 / 3197 / 2578 / 1869	610	52	155
		2500 мм	3749 / 3548 / 2861 / 2075	680	59	172
		2750 мм	4124 / 3903 / 3147 / 2282	747	64	189
		3000 мм	4695 / 4418 / 3563 / 2584	815	70	207
<p style="text-align: center;"><b>24v</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>FCF 12 PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1671 / 1333 / 1075 / 794	348	29	79
		1250 мм	2307 / 1840 / 1484 / 1095	415	36	100
		1500 мм	2768 / 2208 / 1780 / 1314	553	44	120
		1750 мм	3238 / 2554 / 2060 / 1521	596	51	140
		2000 мм	3692 / 3021 / 2436 / 1798	638	59	161
		2250 мм	4246 / 3445 / 2778 / 2051	708	65	181
		2500 мм	4713 / 3824 / 3084 / 2276	851	73	201
		2750 мм	5184 / 4207 / 3392 / 2504	921	80	221
		3000 мм	5553 / 4627 / 3731 / 2754	1063	88	242
<p style="text-align: center;"><b>24v</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>FCF 12 +3 PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 4 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	5115 / 4080 / 3290 / 2424	645	29	79
		1250 мм	7059 / 5631 / 4541 / 3352	760	36	100
		1500 мм	8469 / 6756 / 5448 / 4021	875	44	120
		1750 мм	9909 / 7915 / 6383 / 4711	988	51	140
		2000 мм	11298 / 9246 / 7481 / 5503	1105	59	161
		2250 мм	12993 / 10542 / 8502 / 6275	1220	65	181
		2500 мм	14421 / 11703 / 9438 / 6966	1335	73	201
		2750 мм	15864 / 12873 / 10381 / 7662	1450	80	221
		3000 мм	16992 / 14160 / 11419 / 8428	1570	88	242




 <p><b>24v</b></p> <p><b>FCF 12 Plus PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 380 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	2387 / 1849 / 1491 / 1101	476	35	96
		1250 мм	3247 / 2552 / 2058 / 1519	555	45	120
		1500 мм	3855 / 3062 / 2469 / 1823	707	55	144
		1750 мм	4482 / 3583 / 2889 / 2134	788	63	170
		2000 мм	5115 / 4084 / 3293 / 2431	870	72	194
		2250 мм	5833 / 4595 / 3706 / 2735	951	81	219
		2500 мм	6465 / 5100 / 4113 / 3036	1103	91	242
		2750 мм	7115 / 5610 / 4524 / 3339	1184	100	263
		3000 мм	7706 / 6115 / 4931 / 3640	1339	108	292
 <p><b>24v</b></p> <p><b>FCF 12 Plus +4 PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 380 мм Высота - 120 мм</p> <p>Теплообменник - 6 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	9548 / 7396 / 5964 / 4402	982	35	96
		1250 мм	12988 / 10208 / 8232 / 6076	1166	45	120
		1500 мм	15420 / 12248 / 9877 / 7290	1347	55	144
		1750 мм	17928 / 14332 / 11558 / 8531	1530	63	170
		2000 мм	20460 / 16336 / 13174 / 9724	1712	72	194
		2250 мм	23332 / 18380 / 14822 / 10940	1893	81	219
		2500 мм	25860 / 20400 / 16451 / 12143	2076	91	242
		2750 мм	28460 / 22440 / 18064 / 13333	2260	100	263
		3000 мм	30824 / 24460 / 19726 / 14559	2440	108	292
<b>Для влажных помещений</b>						
 <p><b>24v</b></p> <p><b>FCFW PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 125 мм Дренажный канал - 10 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1705 / 1360 / 1097 / 810	379	29	79
		1250 мм	2353 / 1877 / 1514 / 1117	453	36	100
		1500 мм	2823 / 2252 / 1816 / 1340	597	44	120
		1750 мм	3303 / 2605 / 2101 / 1551	644	51	140
		2000 мм	3766 / 3082 / 2485 / 1834	690	59	161
		2250 мм	4331 / 3514 / 2834 / 2092	768	65	181
		2500 мм	4807 / 3901 / 3146 / 2322	917	73	201
		2750 мм	5288 / 4291 / 3460 / 2554	994	80	221
		3000 мм	5664 / 4720 / 3806 / 2809	1143	88	242
 <p><b>24v</b></p> <p><b>FCFW +3 PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 125 мм Дренажный канал - 10 мм</p> <p>Теплообменник - 4 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	5115 / 4080 / 3290 / 2424	650	29	79
		1250 мм	7059 / 5631 / 4541 / 3352	765	36	100
		1500 мм	8469 / 6756 / 5448 / 4021	880	44	120
		1750 мм	9909 / 7915 / 6383 / 4711	993	51	140
		2000 мм	11298 / 9246 / 7481 / 5503	1110	59	161
		2250 мм	12993 / 10542 / 8502 / 6275	1225	65	181
		2500 мм	14421 / 11703 / 9438 / 6966	1340	73	201
		2750 мм	15864 / 12873 / 10381 / 7662	1455	80	221
		3000 мм	16992 / 14160 / 11419 / 8428	1575	88	242
 <p><b>24v</b></p> <p><b>FCFW Plus PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 380 мм Высота - 125 мм Дренажный канал - 10 мм</p> <p>Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	2387 / 1849 / 1491 / 1101	445	35	96
		1250 мм	3247 / 2552 / 2058 / 1519	518	45	120
		1500 мм	3855 / 3062 / 2469 / 1823	661	55	144
		1750 мм	4482 / 3583 / 2889 / 2134	737	63	170
		2000 мм	5115 / 4084 / 3293 / 2431	810	72	194
		2250 мм	5833 / 4595 / 3706 / 2735	886	81	219
		2500 мм	6465 / 5100 / 4113 / 3036	1031	91	242
		2750 мм	7115 / 5610 / 4524 / 3339	1105	100	263
		3000 мм	7706 / 6115 / 4931 / 3640	1258	108	292
<b>Повышенной мощности</b>						
 <p><b>24v</b></p> <p><b>FCFA PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 300 мм Высота - 125 мм Наклонный теплообменник Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1960 / 1564 / 1261 / 954	379	29	79
		1250 мм	2705 / 2158 / 1740 / 1316	453	36	100
		1500 мм	3243 / 2589 / 2088 / 1579	597	44	120
		1750 мм	3798 / 3030 / 2443 / 1847	644	51	140
		2000 мм	4330 / 3544 / 2858 / 2161	690	59	161
		2250 мм	4980 / 4041 / 3259 / 2464	768	65	181
		2500 мм	5528 / 4486 / 3618 / 2735	917	73	201
		2750 мм	6081 / 4934 / 3979 / 3008	994	80	221
		3000 мм	6513 / 5428 / 4377 / 3310	1143	88	242
 <p><b>24v</b></p> <p><b>FCFA Plus PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 380 мм Высота - 125 мм Наклонный теплообменник Теплообменник - 2 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	2745 / 2126 / 1714 / 1296	445	35	96
		1250 мм	3734 / 2934 / 2366 / 1789	518	45	120
		1500 мм	4433 / 3521 / 2839 / 2147	661	55	144
		1750 мм	5154 / 4120 / 3322 / 2512	737	63	170
		2000 мм	5882 / 4656 / 3755 / 2839	810	72	194
		2250 мм	6707 / 5284 / 4261 / 3222	886	81	219
		2500 мм	7434 / 5865 / 4730 / 3576	1031	91	242
		2750 мм	8182 / 6451 / 5204 / 3933	1105	100	263
		3000 мм	8861 / 7032 / 5671 / 4288	1258	108	292
<b>Специальные конвектора</b>						
 <p><b>24v</b></p> <p><b>FCFN PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 135 мм Высота - 245 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1236 / 1050 / 847 / 614	378	14	43
		1250 мм	1730 / 1380 / 1113 / 807	452	16	54
		1500 мм	2231 / 1778 / 1434 / 1040	527	19	65
		1750 мм	2224 / 2176 / 1755 / 1272	601	24	76
		2000 мм	2718 / 2574 / 2076 / 1505	675	29	87
		2250 мм	3212 / 2972 / 2397 / 1738	750	35	97
		2500 мм	3706 / 3370 / 2718 / 1971	824	42	108
		2750 мм	4200 / 3768 / 3039 / 2203	899	49	120
		3000 мм	4694 / 4166 / 3360 / 2436	973	58	131
 <p><b>24v</b></p> <p><b>FCFP PREMIUM</b></p>	<p>Ширина - 290 мм Высота - 110 мм</p> <p>Теплообменник - 1 шт.</p> <p>Доп. Комплектация: - трансформатор; - термостат;</p>	1000 мм	1195 / 980 / 790 / 573	378	13	35
		1250 мм	1680 / 1301 / 1049 / 761	452	15	44
		1500 мм	2150 / 1700 / 1371 / 994	527	18	52
		1750 мм	2620 / 2099 / 1693 / 1227	601	22	61
		2000 мм	3090 / 2498 / 2418 / 1461	675	27	70
		2250 мм	3560 / 2897 / 2336 / 1694	750	33	78
		2500 мм	4030 / 3276 / 2642 / 1916	824	39	88
		2750 мм	4500 / 3695 / 2980 / 2161	899	46	96
		3000 мм	4970 / 4094 / 3302 / 2394	973	54	105




### Напольные, деревянные конвекторы

 <b>FCL</b>	Ширина - 180 мм Высота - 250 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	400 / 280 / 206 / 139	196	18	-
		1250 мм	570 / 368 / 277 / 182	249	22	-
		1500 мм	721 / 491 / 366 / 243	302	28	-
		1750 мм	889 / 686 / 533 / 340	355	33	-
		2000 мм	1043 / 850 / 645 / 421	408	39	-
		2250 мм	1203 / 942 / 720 / 466	461	43	-
		2500 мм	1348 / 1051 / 807 / 520	514	48	-
		2750 мм	1500 / 1188 / 898 / 598	567	54	-
		3000 мм	1781 / 1295 / 954 / 641	620	58	-
		 <b>FCB</b>	Ширина - 290 мм Высота - 390 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	400 / 280 / 206 / 139	396
1250 мм	570 / 368 / 277 / 182			499	22	-
1500 мм	721 / 491 / 366 / 243			602	28	-
1750 мм	889 / 686 / 533 / 340			705	33	-
2000 мм	1043 / 850 / 645 / 421			808	39	-
2250 мм	1203 / 942 / 720 / 466			911	43	-
2500 мм	1348 / 1051 / 807 / 520			1014	48	-
2750 мм	1500 / 1188 / 898 / 598			1117	54	-
3000 мм	1781 / 1295 / 954 / 641			1220	58	-





### Напольный конвектор

 Ширина - 150 мм Высота - 100 мм Высота ножек - 75 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	420 / 270 / 218 / 158	185	Возможно изготовление любых размеров, с любым количеством теплообменников по требованию заказчика. Покраска в любой цвет по шкале RAL.
	1250 мм	579 / 372 / 300 / 218	215	
	1500 мм	741 / 514 / 415 / 301	240	
	1750 мм	905 / 709 / 572 / 415	265	
	2000 мм	1066 / 837 / 675 / 489	290	
	2250 мм	1226 / 962 / 776 / 563	340	
	2500 мм	1387 / 1068 / 861 / 624	390	
	2750 мм	1548 / 1214 / 979 / 710	435	
	3000 мм	1703 / 1333 / 1075 / 779	485	


### Плинтусный конвектор

 Глубина - 65 мм Высота - 215 мм Теплообменник - 1 шт. Доп. Комплектация: --	1000 мм	420 / 270 / 218 / 158	185	Возможно изготовление любых размеров, с любым количеством теплообменников по требованию заказчика. Покраска в любой цвет по шкале RAL.
	1250 мм	579 / 372 / 300 / 218	215	
	1500 мм	741 / 514 / 415 / 301	240	
	1750 мм	905 / 709 / 572 / 415	265	
	2000 мм	1066 / 837 / 675 / 489	290	
	2250 мм	1226 / 962 / 776 / 563	340	
	2500 мм	1387 / 1068 / 861 / 624	390	
	2750 мм	1548 / 1214 / 979 / 710	435	
	3000 мм	1703 / 1333 / 1075 / 779	485	











### Декоративные радиаторы FanCOil

Наименование	Описание	Тепло производительность 85 °C / 75°C / 55°C ( Вт )	Корпус окрашенная сталь (RAL)	
			Цена, (евро)	
 <b>FCR.2</b>	Длина - 1000 мм Высота - 500 мм Теплообменник - 2 шт. Доп. Комплектация: -термоголовка	1100/950/600	360	Возможно изготовление любых размеров, с любым количеством теплообменников по требованию заказчика. Покраска в любой цвет по шкале RAL.
 <b>FCFR.2</b>	Длина - 1000 мм Высота - 500 мм Теплообменник - 2 шт. Вентилятор - 1 шт. Доп. Комплектация: -термоголовка -трансформатор, -термостат	2500/2003/1640	460	Возможно изготовление любых размеров, с любым количеством теплообменников по требованию заказчика. Покраска в любой цвет по шкале RAL.
 <b>FCDR.4</b>	Длина - 1000 мм Высота - 500 мм Теплообменник - 4 шт. Доп. Комплектация: -термоголовка	2000/1550/1100	500	Возможно изготовление любых размеров, с любым количеством теплообменников по требованию заказчика. Покраска в любой цвет по шкале RAL.
 <b>FCDR.4</b>	Длина - 1000 мм Высота - 500 мм Теплообменник - 4 шт. Доп. Комплектация: -термоголовка	2000/1550/1100	500	Возможно изготовление любых размеров, с любым количеством теплообменников по требованию заказчика. Покраска в любой цвет по шкале RAL.

### Тепловая завеса

Наименование	Описание	Тепло производительность	Цена (евро) за м.пог.	
 <b>FCF.EL</b>	<b>Комплектация:</b> -металлический корпус, крашенный по шкале RAL в белый мат - 1 шт. - тангенциальный вентилятор, направляющий тепловой поток - 1 шт. -нагревательный элемент (ТЭН) - 4 шт. (каждый по 1,5 кВт) -автоматика;	от 1,5 кВт...	<b>500</b>	Возможно изготовление любых размеров. Покраска в любой цвет по шкале RAL.
	Комплект автоматики для тепловой завесы		<b>120</b>	

### Дополнительное оборудование

Модель	Описание	Наименование	Цена, ( Евро )
 <b>CH 110</b>	Управление включением и выключением вентиляторов, а также скоростью вентиляторов с помощью заданной температуры помещения	Электронный комнатный термостат CH 110 (белый, серебристый, черный)	54
 <b>CH 150</b>	Управление включением и выключением вентиляторов, а также скоростью вентиляторов с помощью заданной температуры помещения. Возможно программирование на каждый день недели.	Недельный электронный комнатный термостат CH 150	161
 <b>TR 35 mini (12v)</b>	Преобразующий трансформатор с 220v на 12v, со встроенной платой переключения скорости вращения вентиляторов.	Трансформатор (35 W)	80
 <b>TR 70 mini (12v)</b>	Преобразующий трансформатор с 220v на 12v, со встроенной платой переключения скорости вращения вентиляторов.	Трансформатор (70 W)	90
 <b>TR 150 (12v)</b>	Преобразующий трансформатор с 220v на 12v, со встроенной платой переключения скорости вращения вентиляторов.	Трансформатор (150 W)	96
 <b>TR 300 (12v)</b>	Преобразующий трансформатор с 220v на 12v, со встроенной платой переключения скорости вращения вентиляторов.	Трансформатор (300 W)	161
<b>Регулятор скорости</b>	Плавный регулятор скорости вращения вентиляторов.		50
 <b>TR 30 (24v)</b>	Преобразующий трансформатор с 220v на 24v, со встроенной платой плавной регулировки скорости вращения вентиляторов.	Трансформатор (30 W)	75
 <b>TR 45 (24v)</b>	Преобразующий трансформатор с 220v на 24v, со встроенной платой плавной регулировки скорости вращения вентиляторов.	Трансформатор (45 W)	96
 <b>TR 75 (24v)</b>	Преобразующий трансформатор с 220v на 24v, со встроенной платой плавной регулировки скорости вращения вентиляторов.	Трансформатор (75 W)	145
 <b>TR 120 (24v)</b>	Преобразующий трансформатор с 220v на 24v, со встроенной платой плавной регулировки скорости вращения вентиляторов.	Трансформатор (120 W)	190
<b>Регулятор скорости Premium</b>	Плавный регулятор скорости вращения вентиляторов. Для конвекторов класса Premium.		50

Термоголовка			70
Дренаж (для влажных помещений)			30
Уголок алюминиевый	Окантовка для конвектора (в моделях из стеклопластика входит в комплектацию)	м.пог.	15
Покраска решетки дубовой	Возможность покраски в любой цвет (при наличии образца цвета)		50% от стоимости решетки(скидка на покраску дубовой решетки не распространяется)
Покраска решетки дюралюминиевой	Возможность покраски в любой цвет по шкале RAL		50 % от стоимости решетки
Решетка продольная			плюс 30 % к стоимости стандартной решетки
Решетка рулонная усиленная с шагом ..... мм	Возможность изготовления решеток с нестандартными размерами ламелей и шагом между ними		Просчет индивидуален
LED подсветка конвектора (в комплекте с пультом управления)		м.пог.	110
Теплообменник Fancoil 1/2"	Изготовление теплообменников любых размеров.	м.пог.	100
Теплообменник Fancoil 3/4"	Изготовление теплообменников любых размеров.	м.пог.	120
Изготовление конвекторов нестандартных размеров	Возможность изготовления угловых, радиусных конвекторов и конвекторов нестандартных размеров		Просчет индивидуален
Доставка по Киеву-бесплатна!!! Доставка в пригороды Киева - стоимость индивидуальна! Доставка по Украине-стоимость услуг компании Новая почта.			
* - Цены указаны в евро для удобства. Взаиморасчет производится в гривнах по курсу на текущий день.			